

KIRA B 50

Lavasciuga pavimenti robotizzata certificata per le attività di pulizia a contatto con il pubblico. Ideale per la pulizia autonoma di aree medio-grandi.



Codice prodotto

1.533-002.0

- Batteria agli ioni di litio fosfati
- Spazzola laterale integrata
- Compatibile con la docking

Dati tecnici

EAN Code		4054278512860
Tipo di trazione		Batteria
Potenza assorbita	W	1600
Motore di trazione di potenza	W	560
Potenza turbina	W	630
Potenza motore a spazzole	W	600
Ampiezza lavaggio	mm	550
Pressione di contatto della spazzola	g/cm ²	80
Velocità della spazzola	rpm	1200
Ampiezza di lavoro, aspirazione	mm	750
Serbatoio acqua pulita/sporca	l	55 / 55
Serbatoio detergente	l	5
Contenitore per lo sporco	l	2
Prestazioni teoriche dell'area, autonomia	m ² /h	max. 2365
Resa con un serbatoio pieno (circa)	m ²	circa. 1830
Allacciamento elettrico	V	24
Numero di batterie		2
Tipo batteria		Li-Ion
Tensione/capacità della batteria	V / Ah	24 / 160
Durata della batteria	h	circa. 3,5
Tempo di ricarica della batteria	h	max. 5,2
Velocità, autonomia	km/h	max. 4,3

Dotazione

Batteria e caricabatterie	■
Include uno squeegee	■
Tipo di labbra di aspirazione	a prova di olio
Spazzola a rullo	■
Scopa laterale	■
Lampeggiante	■
Sistema DOSE	■
con dosaggio dell'acqua in funzione della velocità	■
Compatibile con la docking	■
pulizia autonoma	■
con modalità di guida manuale	■
Ampio display touch ad alta definizione	■
Sensori ad alte prestazioni	■
rilevamento ostacoli e incidenti	■
sterzata autonoma all'incontro di ostacoli	■
Sicurezza certificata per le aree pubbliche	■
creazione di rapporti di pulizia	■
Notifiche su dispositivi mobili	■
Auto-Fill	■
Luci colorate per visualizzare il comportamento e lo stato di funzionamento del robot	■

Rumorosità	dB(A)	69
Larghezza di rotazione del corridoio, autonoma	m	1,5
Capacità di arrampicata	%	max. 6
Larghezza del corridoio, autonoma	m	min. 0,9
Peso a vuoto	kg	228
Peso senza accessori	kg	225
Peso (con accessori)	kg	238,4
Peso con imballo	kg	249,4
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1100 x 750 x 1200

Colore e concetto operativo

Kärcher
interruttore a galleggiante
elettrico e meccanico
Dosatore detergente

■ incluso nella consegna

Consultare le istruzioni prima dell'utilizzo.



Operazione semplice

- Controllo sicuro di tutte le funzioni del dispositivo tramite il display touch.
- Guida passo passo per un utilizzo intuitivo.
- Installazione semplice per un utilizzo facile del robot anche senza conoscenze specifiche.

Navigazione robusta e affidabile


- Sensori ad alte prestazioni con rilevamento a 360° dell'ambiente e monitoraggio laterale.
- Sistema per evitare in modo sicuro le collisioni e gli ostacoli.
- Manovre intelligenti in caso di sbarramenti del passaggio.

Spazzola laterale integrata

- Consente una pulizia accurata fino al bordo.
- Trasporta lo sporco direttamente nel canale di pulizia.
- Riduce il lavoro manuale al minimo.

ACCESSORI PER KIRA B 50

1.533-002.0




		Codice prodotto	Descrizione	
TUBI				
Raccordo set	1	2.645-122.0	I tubi da giardino della linea irrigazione Kärcher sono estremamente flessibili, robusti e anti piega. I vantaggi: lunga durata e comoda maneggevolezza. Kärcher offre un set di tubi competitivo per questo segmento di mercato.	■
RULLISPAZZOLA BR				
Rullospazzola completo per ricambio BR 5, medio, rosso, 550 mm	2	4.035-184.0	Spazzola a rullo, medio dura, rossa. Lunghezza: 550 mm. Per tutte le attività di pulizia comuni. Adatto anche per pavimenti sensibili. Setole in polipropilene; Spessore 0,4 mm, lunghezza 20 mm.	■
Rullo spazzola, morbido, Bianco, 550 mm	3	4.762-409.0	Spazzola a rullo, molto morbida, bianca. Lunghezza: 550 mm. Con meccanismo a stella resistente all'usura. Per la pulizia di pavimenti sensibili e lucidatura. Setole: poliammide, spessore 0,3 mm, lunghezza 20 mm.	□
Rullo spazzola, alto/basso, arancione, 550 mm	4	4.762-410.0	Spazzola a rullo, alta / bassa, medio-dura, arancione. Lunghezza: 550 mm. Con meccanismo a stella resistente all'usura. Per la pulizia di pavimenti fortemente strutturati e fessure profonde. Setole: poliammide, spessore 0,6 mm, lunghezza 15-20 mm.	□
Rullo spazzola, duro, verde, 550 mm	5	4.762-411.0	Spazzola a rullo, dura, verde. Lunghezza: 400 mm. Meccanismo a stella resistente all'usura. Per pavimenti molto sporchi e pulizia di base. Setole: poliammide con carburo di silicio, spessore 0,6 mm, lunghezza 20 mm.	□
ALETTE DI PULIZIA				
Set grembiule laterale resistente all'ol	6	4.037-167.0	Set di lame per tergipista a bassa usura e resistenti all'olio in poliuretano. Per risultati di pulizia ottimali con movimenti curvi e mantenimento affidabile dell'acqua di pulizia nell'area di lavoro della testa della spazzola.	■
Set grembiule laterale	7	4.037-166.0	Set di lame di tergipavimento antistrappo in Linatex®. Assicurano la permanenza dell'acqua di pulizia nell'area di lavoro della testa della spazzola e risultati di pulizia ottimali con movimenti curvi.	□
RACLE E LAME PER RACLE				
Lame del tergipavimento				
Set labbri di gomma striato resistente a, resistenti all'olio, fessurate, 850 mm	8	6.273-027.0	Il kit di lame tergivetrol comprende lame tergivetrol anteriori e posteriori, 850 mm. Lame tergivetrol a fessura in poliuretano trasparente, resistente all'olio. Per pavimenti delicati.	■
Labbra di aspirazione set ricambio Linat, Linatex, 850 mm	9	4.043-196.0		□
VARIE ACCESSORI BR / BD				
Varie				
Labbra di aspirazione set ricambio Natur	10	4.042-050.0		■
Base pacchetto Landmarke 21-40	11	4.042-130.0		■
Spazzola laterale ricambio	12	4.042-048.0		■
Docking station completo	13	2.042-000.0		□
Targhetta set Aruco Code 31-40	14	4.042-128.0		□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER KIRA B 50

1.533-002.0



		Codice prodotto	Descrizione	
VARIE ACCESSORI BR / BD				
Varie				
Kit di montaggio blu faro Spot	15	4.042-129.0		<input type="checkbox"/>
Pellicola docking station Aruco Code D1-	16	4.043-185.0		<input type="checkbox"/>
Pellicola docking station Aruco Code D4-	17	4.043-190.0	Set con codici di posizione per un funzionamento flessibile dei robot di pulizia con più di quattro stazioni di aggancio nella stessa area. Per percorsi di trasporto più brevi e una pulizia più efficiente.	<input type="checkbox"/>
Tubo di rabbocco	18	6.680-124.0	Tubo di rabbocco	<input type="checkbox"/>
CAVO DI ALIMENTAZIONE				
Cavo di rete con spine apparecchiature a	19	6.640-202.0	Cavo di alimentazione UE con spina per dispositivo freddo per tutti i modelli del nostro distributore d'acqua nella gamma WPD.	<input checked="" type="checkbox"/>
RULLI PAD/ALBERO PAD				
Alberi dei rulli del tampone				
Albero rullo pad, 550 mm	20	4.762-415.0	Albero del rullo del cuscinetto adatto a contenere cuscinetti a rullo o rulli in microfibra.	<input type="checkbox"/>
Cuscinetti a rulli				
Rullo pad su manicotto, medio, rosso, 530 mm	21	6.369-734.0	Per la pulizia di pavimenti non testurizzati. In combinazione con l'albero del rullo del cuscinetto 4.762-415.0	<input type="checkbox"/>
Rullo pad su manicotto, duro, verde, 530 mm	22	6.369-733.0	Per rimuovere lo sporco ostinato e la pulizia profonda di pavimenti non ruvidi. In combinazione con l'albero del rullo del cuscinetto 4.762-415.0	<input type="checkbox"/>
Asta in microfibra				
Rullo in microfibra, 550 mm	23	4.114-010.0	Innovazione mondiale: l'applicazione dei rulli in microfibra combina le eccellenti proprietà detergenti delle microfibre con i vantaggi della tecnologia delle spazzole a rullo. Combinato con l'albero del pattino 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili